

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

UNIPAK Уплотнительная паста

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА создан для Российской Федерации по ВГС

1.1. Идентификатор продукта

Торговое название

UNIPAK Уплотнительная паста

1.2. Другие идентифицированные способы применения вещества или смеси и противопоказанные применения

Соответствующие идентифицированные пользователи вещества или смеси
герметик

▼ Пользователи предупреждены о следующем

Никто не знаком.

1.3. Данные поставщика паспорта безопасности материала

Компания и адрес

Unipak A/S

Marktoften 3C

8464 Galten

Дания

+45 8626 1177

Адрес электронной почты

sales@unipak.dk

Дата SDS

13.03.2024

Вариант SDS

2.0

Дата предыдущего выпуска

15.03.2022 (1.0)

1.4. ▼ Номер телефона для экстренной связи

112

Скорая помощь: 103

Воспользуйтесь Вашим национальным или местным номером телефона для экстренной связи. См. раздел 4 "Мероприятия по оказанию первой помощи".

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Не классифицирован в соответствии с Правилom (EC) №1272/2008 (CLP)

2.2. Элементы этикетки

▼ Пиктограмма(-ы) опасности

Не применяется.

▼ Сигнальное слово

Не применяется.

▼ Заявление(-я) об опасности

Заявление(-я) о безопасности

Общие положения

-

Предотвращение

-

Реагирование

-

Хранение

-

Удаление

-

▼ Названия веществ, которые в первую очередь вызывают основные опасности для здоровья

Никто не знаком.

▼ Дополнительная маркировка

Не применяется.

2.3. Прочие опасности

Дополнительные предупреждения

Смесь/продукт не содержит вещество, которое отвечает критериям PBT (СБТ) или vPvB (oCoB) вещества.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

3.1. ▼ Вещества

Не применяется. Этот продукт представляет собой смесь.

3.2. ▼ Смеси

Продукт/ингредиент	Идентификаторы	% w/w	Классификация	Заметки
Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные средние Газойли - не уточненные	№ CAS: 8042-47-5 EC №: 232-455-8	5-10%	Asp. Tox. 1, H304	[19]

См. полный текст обязательных положений в разделе 16. Пределы при профессиональном применении приведены в разделе 8, если они имеются.

▼ Прочая информация

UVCB= вещества с неизвестным или переменным составом, комплексные продукты реакции или содержат биологические материалы

РАЗДЕЛ 4: Мероприятия по оказанию первой помощи

4.1. ▼ Описание мероприятий по оказанию первой помощи

Общая информация

В случае чрезвычайного происшествия: обратитесь к врачу или в травмпункт - возьмите с собой этикетку или этот паспорт безопасности материала.

Если у Вас есть сомнения относительно состояния пострадавшего или в случае сохранения симптомов, обратитесь к врачу. Никогда не давайте воду или аналогичные жидкости пострадавшему в бессознательном состоянии.

▼ Вдыхание

В случае дискомфорта+V7: вывести человека на свежий воздух.

▼ Контакт с кожей

В случае раздражения: смойте продукт. В случае продолжения раздражения: Обратитесь за медицинской помощью.

▼ Контакт с глазами

Выньте контактные линзы. Непрерывно промывайте глаза большим количеством проточной воды или соленой воды (при температуре 20-30°C), пока раздражение не прекратится. Достаточно промыть водой в течение менее 5 минут.

▼ Попадание в организм

Тщательно прополощите рот и выпейте большое количество воды. В случае продолжения дискомфорта: обратитесь за медицинской помощью и принесите этот паспорт безопасности химической продукции.

▼ Ожоги

Не применяется.

4.2. ▼ Самые основные симптомы и воздействия, как моментальные, так и более поздние

Никто не знаком.

- 4.3. ▼ **Указание на необходимость оказания экстренной медицинской помощи и специального лечения**
Лечить симптоматично.

Информация для медицинских работников

Возьмите с собой этот паспорт безопасности материала или этикетку.

РАЗДЕЛ 5: Мероприятия по пожаротушению

5.1. ▼ **Огнетушащие средства**

Пригодные средства тушения пожара: стойкая к спирту пена, углекислота, порошок, системы образования водяного тумана.

Непригодные средства тушения пожара: водометы

5.2. ▼ **Особые опасности, вызываемые веществами или смесями**

В случае возгорания образуется густой дым. Воздействие катаболических продуктов может нанести ущерб Вашему здоровью. Закрытые контейнеры, подверженные воздействию огня, должны охлаждаться водой. Не допускайте попадания воды пожаротушения в канализацию и другие водные источники.

Если продукт подвержен воздействию высоких температур, как, например, в случае пожара, то происходит выделение опасных катаболических материалов. Это:

Оксидами углерода (CO / CO₂)

5.3. **Рекомендации пожарным**

Нет конкретных требований.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и резвыхчайных ситуаций и их последствий

6.1. ▼ **Индивидуальные меры предосторожности, средства защиты и экстренные процедуры**

Обеспечьте надлежащую вентиляцию, особенно в замкнутых пространствах.

6.2. **Мероприятия по охране окружающей среды**

Избегайте сбросов в озера, реки, водотоки, канализацию и т.д.

Не допускайте посторонних лиц к месту разлива

6.3. **Методы и материалы по удержанию и очистке**

Собирают вручную, помещая в соответствующие контейнеры для утилизации.

6.4. ▼ **Ссылка на другие разделы**

См. раздел 13 "Вопросы удаления", где описаны меры по обращению с отходами.

См. раздел 8 "Контроль воздействия/индивидуальная защита", где описаны меры по защите.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.1. **Меры предосторожности, направленные на безопасное обращение**

Курение, прием пищи и жидкости, хранение табака, продуктов питания и жидкостей рабочем помещении запрещены.

См. раздел "Контроль воздействия/индивидуальная защита", где описаны меры по индивидуальной защите.

7.2. **Условия безопасного хранения, включая требования к несовместимым материалам**

Никаких особых условий не требуется.

Рекомендуемый материал для хранения

Всегда храните в контейнерах из того же материала, что и оригинальная упаковка.

Температура хранения

Нет конкретных требований.

Несовместимые материалы

Сильные кислоты, высокоосновные соединения, сильнодействующие окислители и сильные катаболические вещества.

7.3. **Конкретное конечное применение(-я)**

Этот продукт должен применяться только в соответствии с раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия/индивидуальная защита

8.1. ▼ **Параметры контроля**

Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные средние Газойли - не уточненные

Величина ПДК (мг/м³): 5

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ:

Класс опасности - 3 класс (умеренно опасные)

a = аэрозоль

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"

8.2. Контроль воздействия

Необходимо регулярно проверять соблюдения указанных нормативных пределов воздействия.

Общие рекомендации

Курение, прием пищи и жидкости, хранение табака, продуктов питания и жидкостей рабочем помещении запрещены.

Варианты воздействия

Сценарии воздействия для этого продукта отсутствуют.

Предельно допустимые уровни воздействия

На промышленных пользователей распространяется законодательство, регулирующее максимальные концентрации при воздействии в рабочих условиях. См. приведенные ниже предельные значения норм охраны труда.

Надлежащие технические мероприятия

При обычном применении нет необходимости в контроле.

Мероприятия по охране здоровья и промышленной гигиене

Отсутствие особых условий, когда используется по назначению.

Мероприятия по предотвращению воздействия на окружающую среду

Нет конкретных требований.

Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты

Общие положения

Используйте только защитное оборудование с маркировкой CE.

Средства защиты дыхания

Нет конкретных требований.

Защита кожи

Рекомендуется	Тип/Категория	Стандарту
Отсутствие особых условий, когда используется по назначению	-	-

Защита рук

Вымыть руки после использования.

Защита глаз

Тип	Стандарту
В случае опасности непосредственного контакта или брызг, используйте средство защиты лица.	EN166



РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Форма

Паста

Цвет

Серый

Запах

Умеренный

Порог восприятия запаха (ppm)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

pH

9

Плотность (г/см³)

1,44

▼ Кинематическая вязкость

450000 mPa.s (23 °C)

Изменение фазы

Температура плавления (°C)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Температура кипения (°C)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Давление паров

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Плотность пара

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Температура разложения (°C)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Скорость испарения (n-butylacetate = 100)

Данные по пожаро- и взрывоопасности

Температура вспышки (°C)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Температура воспламенения (°C)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Температура самовоспламенения (°C)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Пределы взрываемости (% v/v)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Взрывчатые свойства

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Окислительные свойства

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Растворимость

▼ Растворимость в воде

Полностью растворимый

n-октанол/водный коэффициент (LogKow)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

Растворимость в жире (g/L)

Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта.

9.2. Прочая информация

Данные отсутствуют.

0

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и химическая активность

10.1. ▼ Химическая активность

Данные отсутствуют.

10.2. ▼ Химическая устойчивость

Продукт устойчив в условиях, описанных в разделе 7 "Обращение и хранение".

10.3. ▼ Возможность опасных реакций

Никто не знаком.

10.4. ▼ Условия, которых следует избегать

Никто не знаком.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные кислоты, высокоосновные соединения, сильнодействующие окислители и сильные катаболические вещества.

10.6. Опасные продукты разложения

Продукт не разрушается в случае применения, указанного в разделе 1

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

▼ Острая токсичность

Продукт/ингредиент	Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные средние Газойли - не уточненные
Разновидности:	Крыса
Путь воздействия:	Оральный
Испытание:	LD50
Результат:	>5000 мг/кг

Продукт/ингредиент	Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные средние Газойли - не уточненные
Разновидности:	Кролик
Путь воздействия:	Дермальный
Испытание:	LD50
Результат:	>2000 мг/кг

Продукт/ингредиент	Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные средние Газойли - не уточненные
Разновидности:	Крыса
Путь воздействия:	Ингаляция
Испытание:	LC50 (4 часов)
Результат:	>5000 мг/м ³

Поражение кожи из-за коррозионного воздействия/раздражение

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Серьезное поражение глаз/раздражение

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Сенсибилизация органов дыхания

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Сенсибилизация кожи

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Мутагенность бактериальных клеток

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Токсичность для конкретного целевого органа - единичное воздействие

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Токсичность для конкретного целевого органа - многократное воздействие

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

Опасность при вдыхании

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

▼ Отдалённые последствия

Никто не знаком.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. ▼ Токсичность

Продукт/ингредиент	Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные средние Газойли - не уточненные
Метод испытания:	ОЭСР 203
Разновидности:	Рыба
Продолжительность:	96 часов
Испытание:	LC50
Результат:	>1000 мг/л

Продукт/ингредиент	Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные средние Газойли - не уточненные
Метод испытания:	ОЭСР 201
Разновидности:	Водоросли
Продолжительность:	72 часов
Результат:	NOEL: >100

Продукт/ингредиент	Дистилляты (нефтяные) гидроочищенные средние Газойли - не уточненные
Метод испытания:	ОЭСР 202
Разновидности:	Дафния
Продолжительность:	48 часов
Результат:	LL50: >100 мг/л

12.2. ▼ Устойчивость и способность к разложению

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

12.3. ▼ Биологическая накапливаемость

Исходя из имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются.

12.4. ▼ Подвижность грунта

Данные отсутствуют.

12.5. Результаты оценки ПБТ и показателя vPvB

Смесь/продукт не содержит вещество, которое отвечает критериям РВТ (СБТ) или vPvB (oCoB) вещества.

12.6. ▼ Прочие неблагоприятные воздействия

Никто не знаком.

РАЗДЕЛ 13: Вопросы удаления

▼ Методы очистки отходов

Упаковку/содержимое на утвержденных станциях утилизации отходов.

▼ Специальная маркировка

Загрязненная упаковка

Упаковки с остатками продукта должны удаляться так же, как и сам продукт.

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	Прочая
	ООН	Наименование и написание	Класс	PG*	Env**	информация:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Группа упаковки

** Опасности для окружающей среды

Дополнительная информация

Не указан в числе товаров в соответствии с правилами ADR, IATA и IMDG.

14.6. ▼ Специальные меры предосторожности для пользователя

Не применяется.

14.7. ▼ Транспортировка россыпью в соответствии с Приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов и стандартам на контейнеры для насыпных грузов международного стандарта

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15: Нормативно-правовая информация

15.1. Правила/законодательство по технике безопасности, охране труда и окружающей среды, относящиеся к веществу или смеси

▼ Ограничения по применению
Специальные отсутствуют.

Требования к специальному обучению
Нет конкретных требований.

▼ Дополнительная информация
Не применяется.

Источники

Всемирная гармонизованная система классификации и маркировки химикатов (GHS Rev. 8, 2019)

15.2. Оценка химической безопасности

Нет

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Полный текст нормативных положений, упомянутых в разделе 3

H304, Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

▼ Полный текст идентифицированных категорий применения приведен в разделе 1.

Никто не знаком.

Расшифровка сокращений

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway

ADR = The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ATE = Acute Toxicity Estimate

BCF = Bioconcentration Factor

CAS = Chemical Abstracts Service

CERCLA = Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act

DOT = Department of Transportation

EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

EPCRA = Emergency Planning and Community Right-To-Know Act

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

HCIS = Hazardous Chemical Information System

HNOC = Hazards Not Otherwise Classified

IARC = International Agency for Research on Cancer

IATA = International Air Transport Association

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

NFPA = National Fire Protection Association

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic

RCRA = Resource Conservation and Recovery Act

RID = The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

RRN = REACH Registration Number

SARA = Superfund Amendments and Reauthorization Act

SCL = A specific concentration limit.

STEL = Short-term exposure limits

STOT-RE = Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure

STOT-SE = Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure

TSCA = The Toxic Substances Control Act

TWA = Time weighted average

UN = United Nations

UVBC = Unknown or variable composition, complex reaction products or of biological materials

VOC = Volatile Organic Compound

vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

▼ Дополнительная информация

Не применяется.

▼ Паспорт безопасности материала утвержден

ТНА

Прочее

Изменение (пропорциональное последнему существенному изменению) (первая цифровая позиция в версии SDS)) отмечена синим треугольником.

Информация, приведенная в этом паспорте безопасности материала относится только к данному конкретному продукту (указанному в разделе 1) и не обязательно является правильной для применения к другим химическим веществам/продуктам.

Рекомендуется передать этот паспорт безопасности материала фактическому пользователю. Информация, приведенная в этом паспорте безопасности материала не может использоваться в качестве технических условий на продукт.

Страна-язык: RU-ru